



Catálogo General 2025

Índice de Contenido

1

Señalización ANDON



2

Seguridad Industrial



3

Guantes Industriales



4

Soluciones Montacargas




5

Señal de Pasillo




6

Seguridad Hombre - Máquina



Señalización Industrial



Producto Destacado

**STS060**

**Señalización clara
y continua del estado operativo.**

La torreta de señalización STS060 de Hanyoung Nux es una luz de torre LED diseñada para aplicaciones industriales que requieren una señalización clara y continua del estado operativo.

Características



Fuente de luz

LED, lo que garantiza una larga vida útil y bajo consumo energético



Tipo de iluminación

Luz continua, ideal para indicar estados constantes en procesos industriales



Tensión de operación

Disponible para 24 V DC/AC a 50-60 Hz, adaptándose a diversas configuraciones eléctricas



Consumo de energía

Máximo de 6 W, con un consumo de 0.9 W por cada módulo de luz, permitiendo eficiencia energética en su operación

Producto Destacado



WME

Lámpara de LED

Información del producto

- 3 colores de luz tipo delgado y adecuado para montaje en pared
- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- 2 tipos de cuerpo: color beige o cromado
- Indicación de luz continua, indicación de luz intermitente, zumbador de 2 melodías incorporado
- Grado de protección IP54

Producto Destacado

**WMS****Sistema de gestión
de almacenes**

Información del producto

- 1-5 módulos, adecuados para montaje en pared
- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- 2 tipos de melodías de zumbador (melodía única /pitido)
- Indicación de luz continua, indicación de luz intermitente
- Grado de protección IP54

Producto Destacado

**STS040**

**Torre de señalización
LED Ø40 luz fija**

Información del producto

- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- Estructura de apilamiento de 1 a 5 módulos y colores (5 tipos)
- 3 tipos de método de instalación
- Luz continua de torre de señalización



Producto Destacado

STL080

**Torre de señalización
LED Ø80 luz fija**


Información del producto

- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- Estructura de apilamiento de 1 a 5 módulos y colores (5 tipos)
- Instale el tubo de aluminio directamente, diseño de estructura de instalación simple
- Precio económico debido al uso de luz continua únicamente.
- Estructura protectora IP54

Producto Destacado

STL060


**Luz continua,
luz intermitente y zumbador**



Información del producto

- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- Estructura de apilamiento de 1 a 5 módulos y colores (5 tipos)
- Instale el tubo de aluminio directamente, diseño de estructura de instalación simple
- Precio económico debido al uso de luz continua únicamente.
- Estructura protectora IP54


Producto Destacado

**STL040**

**Luz continua,
luz intermitente y zumbador**

Información del producto

- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- Estructura de apilamiento de 1 a 5 módulos y colores (5 tipos)
- Instale el tubo de aluminio directamente, diseño de estructura de instalación simple
- Precio económico debido al uso de luz continua únicamente.
- Estructura protectora IP54



Producto Destacado

STL025

**Torre de señalización LED
de luz continua de Ø25**

Información del producto

- Tipo de cilindro Ø25, diseño adecuado para máquinas pequeñas y espacios estrechos
- Larga vida útil gracias a la fuente de luz LED HID
- Estructura de apilamiento de 1 a 5 módulos y colores (5 tipos)
- Instale el tubo de aluminio directamente, diseño de estructura de instalación simple
- Precio económico debido al uso de luz continua únicamente.
- Estructura protectora IP54



Producto Destacado

STE060

**Luz continua,
luz intermitente y zumbador**

Información del producto

- Producto de larga duración gracias al alto brillo de la luz LED
- Estructura sencilla desde 1 pila hasta 5 pilas
- Varios soportes de montaje
- Fácil cambio de colores gracias al tipo de módulo

Producto Destacado

STE025

**Torre de señalización compacta
de luz continua LED de Ø25**



Información del producto


- Tipo de columna Ø25, estructura de instalación adecuada para máquinas pequeñas y espacios estrechos
- Larga vida útil con fuente de luz LED de alto brillo
- 1 ~ 3 pilas y 3 tipos de color
- Fácil instalación con estructura de instalación directa de tubería.
- Configuración conveniente (número de pilas y colores) con el tipo modular
- Solo luz continua

Producto Destacado



Luz Led Estrobo TALL


12V – 80V, Sellada, Impermeable



Producto Destacado

Luz Led Estrobo SHORT

12V – 80V, Sellada, Impermeable




Producto Destacado



Luz Led Estrobo


12V – 80V, Sellada, Impermeable



Producto Destacado

Luz Led Estrobo


12V – 80V, Sellada, Impermeable



Producto Destacado

Luz Led Advertencia ARCO


12V - 80V / 24.5w, 1 LED de alto rendimiento, 1200 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio,
Amp: 12V/2.30A, 24V/0.93A,
36V/0.46A, 48V/0.46A, 60V/0.38A



Producto Destacado

Luz Led Advertencia LINEA

10V - 80V, 6 LEDs de alto
rendimiento, 1600 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C,
Carcasa de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia PUNTO

10V - 80V, 3 LEDs de alto rendimiento, 600 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia ARCO

12V - 80V, 1 LED de alto rendimiento, 1250 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado




Luz Led Advertencia ARCO MINI

10V - 80V / 0.66A @12V, 1 LED de alto rendimiento,
1100 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio

Producto Destacado

Luz Led Advertencia ARCO

12V - 80V, 1 LED de alto
rendimiento, 1250 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C,
Carcasa de aluminio





Producto Destacado



Luz Led Estrobo SUPER


12V - 80V, Multi-Colores, Multi-Flash, Sellada, Impermeable



Producto Destacado

Luz Led Advertencia ARCO

12V - 80V, 1 LED de alto rendimiento, 1250 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia PUNTO


10V - 80V, 9 LEDs de alto rendimiento,
1600 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia PUNTO

10V - 80V, 2 LEDs de alto
rendimiento, 400 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C,
Carcasa de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia FLECHA


10V – 80V, 2 LEDs de alto rendimiento, 400 Lumen /5W, IP67, Temp. –45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia PUNTO

10V – 80V, 2 LEDs de alto rendimiento, 400 Lumen, IP67, Temp. –45C a 65C, Carcasa de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia PUNTO


10V - 80V, 2 LEDs de alto rendimiento,
400 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia PUNTO

12V - 80V, 2 LEDs de alto
rendimiento, 400 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C,
Carcasa de aluminio



Producto Destacado



Luz Led Advertencia FLECHA

10V - 48V, 9 LEDs de alto rendimiento,
900 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio

Producto Destacado

Luz Led Advertencia FLECHA

10V - 48V, 9 LEDs de alto
rendimiento, 1000 Lumen
/16W, IP67, Temp.
-45C a 65C, Carcasa
de aluminio



Producto Destacado



Luz Led Advertencia FLECHA

10V - 48V, 9 LEDs de alto rendimiento,
900 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio

Producto Destacado

Luz Led Advertencia FLECHA

10V - 48V, 9 LEDs de alto
rendimiento, 1000 Lumen
/16W, IP67, Temp.
-45C a 65C, Carcasa
de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia LÍNEA


10V - 80V, 5 LEDs de alto rendimiento,
1250 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia ARCO

12V - 80V / 30w, 6 LEDs
de alto rendimiento /
Línea más ancha, 1500
Lumen, IP67, Temp.
-45C a 65C, Carcasa
de aluminio, Amp: 12 V
/ 2,5 A, 24 V / 1,15 A, 36 V
/ 0,83 A, 48 V / 0,65 A




Producto Destacado



Luz Led Advertencia LÍNEA


10V - 80V, 3 LEDs de alto rendimiento,
1250 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia LÍNEA

10V - 80V, 8 LEDs de alto rendimiento,
2000 Lumen, IP67, Temp.
-45C a 65C, Carcasa de aluminio




Producto Destacado



Luz Led Advertencia LÍNEA


10V - 80V, 6 LEDs de alto rendimiento,
2000 Lumen, IP67, Temp. -45C a 65C, Carcasa de aluminio



Producto Destacado

Luz Led Advertencia LÍNEA



10V - 80V, 1 LED de alto
rendimiento, 1200 Lumen,
IP67, Temp. -45C a 65C,
Carcasa de aluminio



Producto Destacado



Luz Led Advertencia para Grúa Viajera



Aumenta la seguridad en tu planta industrial con nuestras luces LED de advertencia para grúa viajera.

Diseñadas específicamente para **ambientes industriales exigentes**, estas luces proyectan una señal visual clara y altamente visible en el suelo o superficies cercanas, **alertando al personal sobre el movimiento de la grúa en tiempo real.**

Características



Alta visibilidad con luz roja o azul proyectada



Fácil instalación y mantenimiento mínimo



Compatible con todo tipo de grúas viajeras




Diseño robusto y resistente a vibraciones, polvo y humedad

Producto Destacado



SKYBEAM 150



Proyectores de Señalización Virtual

Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Protección: IP65 (resistentes al polvo y al agua).



Rango de Temperatura Operativa: -30°C a +55°C.



Vida útil estimada: ≥30,000 horas.



Voltaje 150W




Distancia / Iluminancia aproximada:

3m → 11,510 lux 5m → 4,080 lux 7m → 2,060 lux 13m → 617 lux

Producto Destacado



SKYBEAM 200



Proyectores de Señalización Virtual

Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Flujo Luminoso: 24,000 lm



Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80+



Peso: 7.2 kg



Ángulo de proyección: 15°




Distancia / Iluminancia aproximada:

2m → 31,400 lux 4m → 7,340 lux 6m → 3,310 lux 13m → 718 lux

Producto Destacado



SKYBEAM 300



Proyectores de Señalización Virtual

Aplicaciones: Seguridad industrial en fábricas, talleres, zonas exteriores, líneas de producción, montacargas, grúas, zonas de paso.

Ventajas:

Proyectan señales claras en el suelo sin necesidad de pintura.

Ideales en áreas con mucho polvo, tránsito o necesidad de cambio frecuente de señalización.

Alta visibilidad incluso en ambientes oscuros o ruidosos.

Fáciles de instalar con soporte de montaje ajustable.

Lentes ajustables manualmente para enfocar proyección.

Diseños de señalización personalizables.

Características



Flujo Luminoso: 36,000 lm



Índice de Reproducción Cromática (CRI): 80+



Peso: 11.2 kg



Ángulo de proyección: 15°

Distancia / Iluminancia aproximada:




2m → 54,500 lux 4m → 12,315 lux 6m → 5,300 lux 13m → 1,154 lux

Producto Destacado



Ring Dot Pro



Ring Dot Pro (Warning Lights)

Está diseñada específicamente para grúas puente de fábrica. Presenta un efecto de luz circular rojo y verde tipo horquilla (de 4 a 8 metros de diámetro) e instalada a una altura de 10 metros. El sistema dual incluye 9 LED cruzados direccionales y 12-24 LED circulares, lo que permite una visibilidad de 360°.

Su carcasa de aluminio, vidrio templado y soporte de acero inoxidable garantizan protección IP65 y se adaptan a entornos hostiles. Ajuste remoto de los modos S (51 W) y M/L (75 W), con tres modelos que cubren diferentes áreas.

Resistente a altas temperaturas de 60 °C y vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento estable.

Características

Modelo	Dot Ring Pro
Fuente de luz	LED cruzados (3 W/piezas x9) + LED de anillo exterior (2 W/piezas x12/24/24)
Modos de energía	Talla S: 51 W / Talla M: 75 W / Talla L: 75 W
Voltaje de funcionamiento	10-30 V CC
Material	Carcasa: Aleación de aluminio; Lente: Vidrio templado; Soporte: Acero inoxidable
Clasificación de protección	Resistencia al agua y al polvo IP65
Patrón de luz	Haz circular (diámetro de 4 a 8 m) + haz focal cruzado
Clase de Protección IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	≤60°C
Peso neto	5 Kg
Dimensión Lámpara	Control remoto inalámbrico compatible con cambio de modo

Seguridad Industrial



Producto Destacado




FORKSHIELD

**Cubierta Techo
Transparente para Montacargas**

Producto Destacado

ATRIUM

**Cubierta Completa
para Montacargas
(STD, LARGE & XL)**



Producto Destacado



SOLARCAP LARGE


**Protector Solar
y Antiescombros de Techo,
Medida 84CM X 114CM**



Producto Destacado

SOLARCAP XL

**Protector Solar y
Antiescombros de Techo,
Medida 135CM X 114CM**



Guantes Industriales



LXI[®]
ULTRAFINE

TG7360

X-DURA
LXT POLYURETHANE
Cut Level F Safety Glove

Producto Destacado

LEVEL A SAFETY

X-DURA LXT ULTRAFINE Cut Level A Safety Glove

Guante de seguridad de corte ultrafino de nivel A, fantástico para tareas que requieren gran destreza y precisión, también es compatible con pantallas táctiles. Este guante está certificado como lavable a 40 °C durante 10 ciclos de lavado.



Producto Destacado

LEVEL C SAFETY

X-DURA LXT ULTRAFINE Cut Level C Safety Glove

Guante de seguridad de corte ultrafino de nivel C, fantástico para tareas que requieren gran destreza y precisión, también es compatible con pantallas táctiles. Este guante está certificado como lavable a 40 °C durante 5 ciclos de lavado.



Producto Destacado



LEVEL F SAFETY

X-DURA LXT ULTRAFINE Cut Level F Safety Glove

Guante de seguridad de corte ultrafino de nivel F, fantástico para tareas que requieren gran destreza y precisión, y también es compatible con pantallas táctiles. Este guante está certificado como lavable a 40 °C durante 5 ciclos de lavado.

Producto Destacado

GUANTES PARA GAS

Guantes para Gas propano Cable Retráctil


Los guantes «Retracto» están siempre listos para usar y se sujetan firmemente a los montacargas con un cable retráctil.



Soluciones Montacargas



Producto Destacado



BLACKBONE

Protector para Montacargas Blackbone

El Poste Trasero BACKBONE es un dispositivo de seguridad para Montacargas Hombre Parado.

Producto Destacado


BÁSCULA

Bascula para montacargas

La báscula para montacargas Safe-Weigh es un sistema de báscula a bordo diseñado para ofrecer una alta precisión.



Producto Destacado



SAFEZONE

Barrera de zona de seguridad portable

Trabaja. Ser Visto. Estar Seguro.

Producto Destacado

SAFE BUMP

Safe Bump Montacargas IW

Diseñados específicamente para montacargas, los protectores antichoque Safe-Bump pueden reducir los daños en muchas aplicaciones.



Producto Destacado



ACCU-TILT


Indicador de Altura del Montacargas – ACCU-TILT

Accu-Tilt™ es un indicador de nivel de inclinación de montacargas que está hecho para todas las marcas y modelos.

Producto Destacado

SISTEMA DE ALINEACIÓN

Sistema de alineación láser para montacargas



Producto Destacado

BÁSCULA

Bascula para montacargas

Bascula Inalambrica Inteligente 12V a 36V



Señal de Pasillo



Producto Destacado



SEÑAL PASILLO

Señal Pasillo de Seguridad 4 Sensores IW

Alerta a los conductores de montacargas
y a los peatones de encuentros peligrosos.

Producto Destacado

SEÑAL PASILLO

Señal Pasillo de Seguridad 1 Sensor

Alerta a los conductores de montacargas
y a los peatones de encuentros peligrosos.



Producto Destacado



SEÑAL PASILLO

Señal Pasillo de Seguridad 2 Sensores

Alerta a los conductores de montacargas y a los peatones de encuentros peligrosos.

Producto Destacado


SEÑAL PASILLO

Señal Pasillo de Seguridad 3 Sensores

Alerta a los conductores de montacargas y a los peatones de encuentros peligrosos.




Seguridad Hombre - Máquina



Producto Destacado



1 Guarda o Doble Guarda



Protector de torno corredizo montado al piso

Aplicaciones:

Talleres de maquinado industrial

Líneas de producción de autopartes

Plantas metalmecánicas

Escuelas técnicas e institutos de formación industrial

Fabricación de moldes y herramientas

Ventajas:

Previene contacto accidental con piezas móviles.

Minimiza riesgos de lesiones por viruta, herramientas rotativas y refrigerante.

Mejora la cultura de seguridad en entornos con operación de tornos manuales o CNC.

Permite operaciones seguras sin comprometer eficiencia.

Características



Montaje en piso: Proporciona estabilidad sin intervenir directamente en la estructura del torno.



Diseño deslizante: Permite al operador mover la protección fácilmente para acceder a la pieza de trabajo.



Fabricación personalizada: Disponible en diferentes tamaños según las necesidades específicas del torno.



Pantalla de policarbonato: Resistente a impactos, protege contra virutas, refrigerante y escombros.



Interlock de seguridad opcional: Se puede integrar un sistema de enclavamiento para que el torno no opere si la guarda está abierta.



ventas@thunderledlights.mx



**Torreón 514, Chapultepec, 66450
San Nicolás de los Garza, N.L.**



www.thunderledlights.mx



(81) 1768 7091